

Impresora láser de mediano volumen de trabajo

Para pequeños grupos: hasta 10 usuarios

Características: En el detalle que continúa, la configuración solicitada es la mínima. Los oferentes deberán detallar marca y modelo de los dispositivos a entregar y/o adjuntar folletería ilustrativa.

Velocidad: no menor a 30 ppm en tamaño A4 Salida de la primer página: 8 segundos o menos

Resolución: 1200 x 1200 dpi, o superior

Procesador: 266 MHz

Memoria: 16 MB como mínimo

Ciclo mensual: 25.000 páginas por mes

Bandeja de Entrada: 250 páginas Bandeja de Salida: 100 páginas **Impresión dúplex automática**

Tamaño del papel: 7,62 x 12,70 cm a 21,59 x 35,56 cm (carta, legal,

ejecutivo, A4, etc.)

Tipo de papeles: Papel (de oficina, premium, multipropósito, reciclado,

etc.), sobres, cartulinas, etiquetas, transparencias, etc.

Sistema Operativo: Windows 10, 8.1, 8 y 7: 32 bits o 64 bits, Linux Conectividad: puerto USB (compatible con USB 2.0), conexión directa a LAN (interface para red 10/100 Base TX).

Alimentación eléctrica: 220 V ($\pm 10\%$) – 50 Hz (± 3 Hz) sin necesidad de transformador externo 110V/220V para su fuente de alimentación.

Deberán proveerse los manuales de usuario, instaladores y todos los cables de conexión del equipo con la CPU y de alimentación a la red eléctrica. Deberá proveerse el cartucho de tóner.

Garantía escrita: 12 meses.

Se deberá especificar el modelo y precio actual del cartucho de tonner original, y de corresponder, el tambor de revelado (drum), y su durabilidad calculada como el promedio de impresiones en página A4 al 5% de cobertura.